



## GUIDE DE CULTURE



	PHASE VÉGÉTATIVE					PHASE GÉNÉRATIVE					
	ENRACINNEMENT		1		1			П	III	IV	
JOURS ET SEMAINES	J1-5	J6-25	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	\$8	<b>S9</b>
HEURES DE LUMIÈRE	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Dosage en ml par 10 L										
CANNA AQUA VEGA A	21 - 28	25 - 32	28 - 36	28 - 36							
CANNA AQUA VEGA B	21 - 28	25 - 32	28 - 36	28 - 36							
CANNA AQUA FLORES A					30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	26 - 34	26 - 34	
CANNA AQUA FLORES B					30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	26 - 34	26 - 34	
CANNA RHIZOTONIC XP	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 <sup>*</sup>	25 - 50
CANNABOOST			20	20	20 - 40 **	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
<b>CANNA PK 13/14</b>								15			
	m\$/cm										
<b>EC</b> de l'eau	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
EC NUTRIMENTS	1.2 - 1.6	1.4 - 1.8	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	2.0 - 2.5	1.4 - 1.8	1.4 - 1.8	
EC TOTALE	1.4 - 1.8	1.6 - 2.0	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	2.2 - 2.7	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	0.2

Ce calendrier de culture est conçu pour les plantes qui développent des fleurs ou des fruits, à partir d'une bouture ou d'un semis âgé d'une semaine. La durée de chaque phase peut varier selon l'espèce.

- \* Doublez le dosage de CANNAZYM à 50 ml/10 litres, si le substrat est réutilisé.
- \*\* Augmentez le dosage de CANNABOOST à 40 ml/10 litres au maximum pour stimuler davantage la floraison.

Pour une phase de croissance prolongée, répétez les dosages recommandés de la période d'enracinement II (J6-25). Pour une phase de floraison prolongée, répétez les dosages recommandés de la phase générative I (\$3-\$5). Ajoutez le CANNA PK 13/14 durant la période de 3 à 4 semaines avant la récolte.



